

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Бузлаев А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

13.09.2021 г.

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №366942)

в Акционерное общество "Лидер-Компаунд"

(полное наименование работодателя)

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 31

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1327011651

(ИНН работодателя)

132701001

(КПП работодателя)

1101327001907

(ОГРН работодателя)

20.16

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>Батин В. М.</u> (Ф.И.О.)	<u>13.09.2021</u> (дата)
 (подпись)	<u>Саулин В. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>13.09.2021</u> (дата)
 (подпись)	<u>Шумилкина Ю. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>13.09.2021</u> (дата)
 (подпись)	<u>Левин О. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>13.09.2021</u> (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	22	22	0	17	5	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	33	33	0	21	12	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административно-хозяйственный отдел																							
23	Сторож-оператор газовой котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления (АУП)																							
24	Заместитель генерального директора по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

25	Технический директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Организационно-правовой отдел																							
26	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел маркетинга, сбыта и МТС																							
27	Заместитель начальника отдела маркетинга, сбыта и МТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Специалист по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Водитель погрузчика-грузчик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по финансам, экономике и планированию																							
31	Начальник отдела по финансам, экономике и планированию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Технический отдел																							
3 (2015г.)	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Инженер АСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Технолог-наладчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 (2019г.), 35(7 (2019г.)), 36(7 (2019г.))	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ №1																							
37	Оператор вспомогательного производства	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ №2																							
4 (2015г.), 5 (2015г.)(4 (2015г.)), 6 (2015г.)(4 (2015г.)), 7 (2015г.)(4 (2015г.))	Оператор линии по производству изоляционного компаунда 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ №5																							
38	Начальник цеха №5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 12.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)





Бузлаев А. В.

(ФИО)


14.08.21

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда (должность)	 (подпись)	Батин В. М. (ФИО)	13.08.21 (дата)
Заместитель ГД по производству (должность)	 (подпись)	Саулин В. В. (ФИО)	13.08.21 (дата)
Заместитель начальника отдела маркетинга, сбыта и МТС (должность)	 (подпись)	Шумилкина Ю. В. (ФИО)	13.08.21 (дата)
Начальник организационно-правового отдела (должность)	 (подпись)	Левин О. В. (ФИО)	13.08.21 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5109 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Зюзина Надежда Николаевна (ФИО)	 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------------------	------------

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЦЕХ №1, 37, Оператор вспомогательного производства	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
ЦЕХ №2, 4 (2015г.)- 7 (2015г.), Оператор линии по производству изоляционного компаунда 5 разряда	Для снижения вредного влияния шума рекомендуется регламентированный перерыв в первой половине рабочей смены через 2-2,5 часа работы, а во второй половине - через 1,5-2 часа работы. (Методические рекомендации. Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности)	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 12.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)


(подпись)

Бузлаев А. В.

(ФИО)

14.08.21

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)


(подпись)

Батин В. М.


(ФИО)

15.08.21

(дата)

Заместитель ГД по производству

(должность)


(подпись)

Саулин В. В.

(ФИО)

13.08.21

(дата)

Заместитель начальника отдела маркетинга, сбыта и МТС

(должность)


(подпись)

Шумилкина Ю. В.

(ФИО)

13.08.21

(дата)

Начальник организационно-правового отдела

(должность)


(подпись)

Левин О. В.

(ФИО)

13.08.21

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5109

(№ в реестре экспертов)

Зюзи

(подпись)

Зюзина Надежда

Николаевна

(ФИО)

(дата)

№ п/п	Ф.И.О. эксперта	Специальность	Стаж работы по специальности	Стаж работы в организации	Стаж работы в качестве эксперта
1	Зюзина Надежда Николаевна	Инженер по охране труда	15 лет	10 лет	5 лет
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					